

Praktiker

Mindenre van több ötlete!

KERESD APPLIKÁCIÓNKBAN!

2022. 06. 09. – 07. 31.



Locsolás

2022

Csatlakozó- elemek

1 Tömlőcsatlakozó „Prémium”

• vízstop • 1/2-es tömlőkhöz

325618

1.799 Ft /db

2 Tömlőcsatlakozó „Prémium”

• vízstop • 3/4-es tömlőkhöz

325601

2.999 Ft /db

3 Tömlőcsatlakozó „Prémium”

• 1/2-es és 3/4-es tömlőkhöz

325613, 16

1.369 Ft /db

4 Tömlőcsatlakozó „Prémium”

• 3/4-es tömlőkhöz

325616

1.369 Ft /db

5 Locsolócsatlakozó-szett

• 4 db-os szett

325624

1.469 Ft /szett

6 Tömlőcsatlakozó

• 1/2-es tömlőkhöz • 5,8×3,3×3,3 cm

400859

1.299 Ft /db

7 Tömlőcsatlakozó

• vízstop • 1/2-es tömlőkhöz

• 6,3×3,3×3,3 cm

400860

1.289 Ft /db

8 Tömlőcsatlakozó

• kétirányú • 5,2×3,3×3,3 cm

400864

989 Ft /db

9 Tömlőcsatlakozó

• háromutas • 6,8×5,9×1,9 cm

400865

1.119 Ft /db

10 Tömlőcsatlakozó

• 3/4-es tömlőkhöz • 6,3×4,2×4,2 cm

400867

1.449 Ft /db



A megjelenített árak csak tájékoztató jellegűek.
Az aktuális árakért kérjük látogass el
áruházainkba vagy webshopunkra!

11 Csapelemszett

- csuklós • 1/2-es, 5/8-os és 1-es csaphoz

216261

3.399 Ft /szett

12 Csapelem „Prémium”

- fém • 1/2-es belső menet

408925

2.799 Ft /db

13 Csapelem „Prémium”

- fém • 1/2-es belső menet

408926

3.299 Ft /db

14 Csapelem „Prémium”

- fém • 1-es belső menet

408927

3.499 Ft /db

15 Tömlőelem

- gyors csatlakozás
- 1/2-es és 5/8-os tömlőhöz

292862

2.499 Ft /db

16 Tömlőelem

- vízstop • gyors csatlakozás
- 1/2-es és 5/8-os tömlőhöz

292860

2.899 Ft /db

17 Tömlőelem „Prémium”

- vízstop • 13–15 mm-es tömlőhöz

319146

3.899 Ft /db

18 Tömlőelem „Prémium”

- vízstop • 13–15 mm-es tömlőhöz

319144


4.499 Ft /db

19 Tömlőelem „Prémium”

- fém és műanyag • 3/4-es tömlőkhöz

330616

3.899 Ft /db



20



20 Tömítőelem „Prémium”

- vízstop • 19 mm-es tömlőhöz

319145

4.899 Ft /db

21 Csapelem

- 1/2-es csaphoz

409222

1.499 Ft /db

22 Csapelem

- 1-es csaphoz

409223

1.499 Ft /szett

23 Csapterlep-csatlakozó

- külső menetes • 1/2-es csaphoz

404430

1.799 Ft /db

24 Csapterlep-csatlakozó

- 1/2-es, 3/4-es, 1-es csaphoz

404448

2.599 Ft /db

25 Csapterlep-csatlakozó

- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterekkel

404402

6.790 Ft /szett

26 Csapterlep-csatlakozó

- 1/2-es csaphoz

404426

2.199 Ft /db

27 Csapterlep-csatlakozó

- 3/4-es csaphoz

404450

2.299 Ft /db

28 Csapterlep-csatlakozó

- 1-es csaphoz

404427

2.499 Ft /db

29 Csapterlep-csatlakozó

- 1/2-es, 3/4-es, 1-es csaphoz

404452

3.699 Ft /db

30 Gyorscsatlakozó

- vízstop • 13–15 mm-es tömlőhöz

404441

4.599 Ft /db

31 Gyorscsatlakozó

- 13–15 mm-es tömlőhöz

404436

3.799 Ft /db

21



22



23



24



25



26



27



28



29



31



30



32 Gyorscsatlakozó

• 19 mm-es tömlőhöz

404440

4.299 Ft /db

33 Gyorscsatlakozó

• vízstop • 19 mm-es tömlőhöz

404444


4.999 Ft /db

34 Tömlőcsatlakozó

• vízstop • 13–15 mm-es tömlőhöz

404434

4.799 Ft /db



35 Tömlőcsatlakozó

• vízstop • 19 mm-es tömlőhöz

404435

5.199 Ft /db

36 Csaptelep-csatlakozó

• 2-utas • 1/2-es, 3/4-es
és 1-es csaptelephez

404421

5.699 Ft /db

37 Toldócsatlakozó

• többféle

404407

1.699 Ft /db

38 Gyorscsatlakozó

• többféle • 13–15 mm-es tömlőhöz

404412

2.399 Ft /db

39 Gyorscsatlakozó

• vízstop • 13–15 mm-es tömlőhöz

404431

2.999 Ft /db

40 Gyorscsatlakozó

• 19 mm-es tömlőhöz

404417

2.799 Ft /db

41 Gyorscsatlakozó

• vízstop • 19 mm-es tömlőhöz

404433

3.399 Ft /db



TIPP

Mert a méret lényeges – főleg a víznyerő csapra szerelt keresztmetszet miatt

Honnan tudhatjuk, hogy milyen gyorscsatlakozóra van szükségünk? Az, hogy milyen csatlakozóra van szükségünk, kizárólag a tömlőtől függ, ugyanis annak belső átmérője a mérvadó. Ezt a számot minden esetben „colban” jelöljük. Ez azt jelenti, hogy olyan jelölésekkel találkozhatasz, mint például fél col (1/2”), háromnegyed col (3/4”) vagy egy col (1”). Az egyik az 1/2”-től 1”-ig tartó méretezés, amelyeknél 8 mm a belső furat. Ebből a verzióból egyébként ajánljuk az úgynevezett „stoppos” típust, mellyel könnyedén lehet váltani vízvesztés nélkül kézi locsolóról öntözőhengerrre.

Kerti esőztetők

1 Permetező esőztető

- öntözőfelület: max 80 m²
- 26×8,5×3 cm

81773

2.899 Ft/db

2 Négyzög esőztető „Classic Aqua S”

- öntözőfelület: 90 m²
- 11,6×39,5×8 cm

335447

7.999 Ft/db

3 Négyzög esőztető „Luxury”

- 49×16×11,3 cm
- műanyag • oscilláló
- 3 in 1: állítható paraméterek

333695

9.999 Ft/db

4 Impulzus kör- és szektoresőztető

- öntözőfelület: 75–490 m²

226189

10.990 Ft/db

5 Turbinás esőztető

- öntözőfelület: 75–450 m²

226192

13.990 Ft/db

6 Négyzög esőztető „AquaZoom M”

- M méret • öntözőfelület: 9 m²
- 21,5×55×8,5 cm

335450

16.990 Ft/db

7 Négyzög esőztető

- M-L méret • nyitó/záró szelep
- 19,2×52,5×8,5 cm

404478

19.990 Ft/db


1



2



3



4



5



6



7



1 Csapcsatlakozó

• 1" • sárgaréz

405746

1.099 Ft/db

2 Csapcsatlakozó

• 3/4" • sárgaréz

405747

1.299 Ft/db

3 Csatlakozó kerti csaphoz

• 2 része sárgaréz BM Ø 3/4",
csőcsonk Ø 3/4"

405700

1.299 Ft/db

4 Csatlakozó kerti csaphoz

• 2 része sárgaréz BM Ø 1",
csőcsonk Ø 3/4"

405699

1.399 Ft/db

5 Csatlakozó kerti csaphoz

• 2 része sárgaréz BM Ø 1",
csőcsonk Ø 1/2"

405698

1.399 Ft/db

6 Csatlakozó kerti csaphoz

• 2 része sárgaréz BM Ø 1",
csőcsonk Ø 1"

405701

1.699 Ft/db

7 Csatlakozó kerti csaphoz

• 2 része sárgaréz BM Ø 1 1/4",
csőcsonk Ø 1"

405702

3.199 Ft/db

8 Zuhanyzó kerti palettán

• 1/2" vagy 3/4" tömlőhöz
• 118×25,2×8 cm

80592

9.499 Ft/db

Öntöző- kiegészítők



TIPP


Egy jól átgondolt öntözőrendszer megtervezése és kiépítése segítségével nemcsak jelentős mennyiségű vizet tudunk megspórolni, de sokkal hatékonyabban is lehet locsolni, ugyanis a szórófejek megfelelő

elosztásával egyenletes vízkijuttatás érhető el az egész kertben.

PI. esőztető – minden háztartásban kell legyen. Ez a praktikus kis kiegészítő hatékony, könnyen telepíthető, és teljesen automatikus, ha időzítővel és esőérzékelővel együtt használjuk.

Amire figyelni kell:

- Könnyen állítható legyen a vízszög iránya.
- Könnyedén tudjuk csökkenteni vagy növelni a víz áramlását.
- Fagyállóság – a fagyálló öntözőfej nem törik meg hideg időben sem.
- Univerzális illeszkedés – meg kell győződni arról, hogy az öntözőfej más típusokkal is működik.
- Cserélhető alkatrészek.



Locsolótömlők

1 Tömlő „Holiday”

• 12,7 mm • 15 m

291519

3.399 Ft/db

2 Tömlő „Holiday”

• 12,7 mm • 20 m

291520

4.299 Ft/db

3 Tömlő „Holiday”

• 12,7 mm • 50 m

320208

8.299 Ft/db

4 Tömlő „Holiday”

• 19,5 mm • 25 m

291521

8.999 Ft/db

5 Tömlőszett „Holiday”

• 1/2" méret • 20 m tömlő
• 2 db tömlőcsatlakozó • szórófej

320207

5.299 Ft/szett

6 Tömlő „Holiday”

• 25,4 mm • 25 m

291523

15.990 Ft/db

7 Tömlő „Holiday”

• 19,5 mm • 50 m

291522

17.990 Ft/db

8 Tömlő „Holiday”

• 32,4 mm • 25 m

291524

30.990 Ft/db

9 Tömlőszett „Holiday”

• 19,05 mm • 20 m tömlő
• 2 db tömlőcsatlakozó
• csapcsatlakozó • szórófej

299487

9.799 Ft/szett



10 Tömlő „Classic”

- 1/2" méret • 20 m
- UV-ellenálló
- repesztőnyomás: 22 bar

282580

8.899 Ft/tekercs

11 Tömlő „Basic”

- 1/2" méret • 20 m
- UV-ellenálló
- repesztőnyomás: 20 bar

282594

9.499 Ft/tekercs

12 Tömlő „Comfort Flex”

- 1/2" méret • 20 m
- UV-ellenálló

294702

10.990 Ft/tekercs

13 Tömlő „Comfort HighFlex”

- 1/2" méret • 20 m

294715

12.990 Ft/tekercs

14 Tömlő „Basic”

- 19,05 mm • 25 m
- UV-ellenálló

282595

16.990 Ft/db

15 Tömlő „Comfort Flex”

- 3/4" méret • 25 m
- UV-ellenálló

294718

22.990 Ft/db

16 Tömlő „Classic”

- 19,05 mm • 20 m
- UV-ellenálló

282591

15.990 Ft/db

10



12



11



13



14



15



16



TIPP

A kerti locsolótömlők esetében számos tulajdonságot figyelembe kell venni, ugyanis típusonként különböző hosszúságúak, átmérőjűek, valamint meghajlási és csavarodási ellenállásuk is eltérő.

Talán mind közül a legjelentősebb a hossz. Ugyan csábító lehet, ha hosszabb locsolótömlőt vagy nagyobb átmérőt választunk, mint a kertünk mérete, azonban minél nagyobb a tömlő átmérője vagy hossza, annál nehezebb mozogni vele. Ugyanakkor, egy nagy kert öntözésénél egy nagy átmérőjű típus nagyobb víznyomásra képes.

Összességében tehát elmondható, hogy ha öntözőrendszer kialakítása előtt állunk, fontos felmérnünk kertünk adottságait, illetve azt is, mennyi funkcióra lesz szükségünk a későbbiek során. Egy jól átgondolt és kialakított locsolórendszer nemcsak életünket teszi sokkal könnyebbé, de kertünk is teljes pompájában tündökölhet!



17 Tömlő „Classic”

- 12,7 mm • 50 m
- UV-ellenálló

282583

22.990 Ft/db

18 Tömlő „Classic”

- 19,05 mm • 50 m
- UV-ellenálló

282593

42.990 Ft/db

**19 Indulókészlet
növény sorokhoz**

- 1/2" méret
- 50 m csepegtetőcső

331267

28.990 Ft/db

20 Tömlő „Fiskars”

- 1/2" méret • Ø 13 mm • 20 m
- Q3 • UV-ellenálló
- csavarodásálló

404382

7.899 Ft/db

21 Tömlő „Fiskars”

- 1/2" méret • Ø 13 mm • 20 m
- Q4 • UV-ellenálló
- csavarodásálló

404383

11.990 Ft/db

22 Tömlő „Fiskars”

- 3/4" méret • Ø 19 mm • 20 m
- Q4 • UV-ellenálló
- csavarodásálló

404400

17.990 Ft/db

23 Tömlő „Fiskars”

- 1/2" méret • Ø 13 mm • 50 m
- Q4 • UV-ellenálló
- csavarodásálló

404408

24.990 Ft/db

24 Tömlő „Fiskars”

- 3/4" méret • Ø 19 mm • 20 m
- Q4 • UV-ellenálló
- csavarodásálló

404409

39.990 Ft/db



19



20



21



22



23



24



17



18



25 Tömlő „Bronze”

- 1/2" méret • 100 m/tekercs

405514

669 Ft/m**26 Tömlő „Whiteplus”**

- 1/2" méret • 80 m/tekercs
- NTS-technológia

405515

1.199 Ft/m**27 Tömlő „Bronze”**

- 3/4" méret • 55 m/tekercs

405528

1.399 Ft/tekercs**28 Tömlő „Whiteplus”**

- 3/4" méret • 54 m/tekercs
- NTS-technológia

405529

1.999 Ft/tekercs**29 Tömlő „Gerber plus”**

- 1/2" méret • 25 m
- UV-ellenálló • hosszú élettartamú
- csavarodásmentes és flexibilis

281753

9.999 Ft/db**30 Tömlő „Gerber plus”**

- 12,7 mm • 50 m
- UV-ellenálló • hosszú élettartamú

281754

19.990 Ft/db**31 Tömlő „Gerber plus”**

- 3/4" méret • 54 m/tekercs

281756

14.990 Ft/db**32 Tömlő „Gerber plus”**

- 19,05 mm • 50 m

281757

29.990 Ft/db**33 Izzadó tömlő**

- 1/2" méret • 15 m

281762

9.999 Ft/tekercs**34 Tömlő „Comfort Flex”**

- 1/2" méret

283913

559 Ft/db**35 Tömlő „Comfort Flex”**

- 3/4" méret

283912

919 Ft/db**36 Tömlő „Comfort Highflex”**

- 3/4" méret

283914

1.199 Ft/db**37 Tömlő „Comfort Flex”**

- 12,7 mm • 50 m

294798

22.990 Ft/db**38 Tömlő „Comfort Highflex”**

- 19,05 mm • 25 m

294719

24.990 Ft/db**39 Tömlő „Comfort Highflex”**

- 12,7 mm • 50 m

294799

32.990 Ft/db

25



26



27



28



29



30



Tekercses és vágható tömlők

31



32



33



34



35




36



37



38



39


TIPP

Annak érdekében, hogy a tömlőnk több évadot szolgáljon, a választásunkat gondosan kell megközelíteni. Az öntözőberendezéseknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

- Erő. Ellenáll a gyakori hajlításnak és mechanikai sérüléseknek.
- A bevonat kopásállósága. A helyszínen mozogva a tömlő dörzsöli a talajt, a kerti utakat, az akadályokat.
- Ellenáll a hőmérséklet-ingadozásoknak.
- Környezetbarát. A belső rétegnek nem mérgezőnek kell lennie.
- Védelem a csavarodások és gyűrődések ellen. Ezt a szerepet az erősítő fonat játssza.
- Tartson fenn magas vízellátási nyomást (az átlagos víznyomás a csövekben kb. 4 bar).

EXTRA TIPP: A tömlő jelölései azt a legnagyobb megengedett nyomást jelzik, amelyet a berendezés ellenáll és megőrzi integritását.

40 Vezetékcső
• 25 mm • 25 m

404082

18.990 Ft/db

41 Vezetékcső
• 25 mm • 50 m

403992

42.990 Ft/db

42 Tömlő

• 3/4" méret • 19 mm • 20 m • Q3

404458

13.990 Ft/db

43 Tömlő „Hobby”

• 1/2" méret • 25 m
• UV-ellenálló
• tricotáló erősítés
• csavarodásmentes, flexibilis

281759

16.790 Ft/tekercs

44 Tömlő „Hobby”

• 19,05 mm • 25 m
• 6 rétegű

281760

26.990 Ft/db

40



41



42



43



44



Öntöző- pisztoly és -rúd

1



2



3



4



1 Tömlőfúvóka

• 13,3×3,4×3,4 cm
• zöld • állítható

400858

999 Ft/db

2 Locsoló, tisztító

292866

2.899 Ft/db

3 Négyszög esőztető

404483

5.999 Ft/db

4 Kerti locsoló

• 7 funkció

325629

6.449 Ft/db

5 Szórópisztolykészlet

• Szett tartalma: 4 db
• zöld

400866

7.999 Ft/szett

6 Tisztító locsolópisztoly

„Comfort”

• eco-pulse
• áll. vízsugár
• fagyvédelem

330617

8.499 Ft/db

7 Öntözőfej „Classic”

• többfunkciós
• beépített fagy elleni védelemmel

294693

8.499 Ft/db

8 Öntözőfej

• 5 funkció
• multi

404469

11.990 Ft/db

5



6



8



7



Öntözésvezérlés



1



2



3



4

1 Öntözőkomputer „Select”

- három különböző és egymástól független program
- üzemi nyomás 0,5–12 bar
- öntözési idő: 1 perc – 7 óra 59 perc
- 26,5 mm 3/4" és 33,3 mm 1" csatlépekhez

408935

17990 Ft/db

2 Öntözőkomputer „Bluetooth”

- a „forgatás és megnyomás” elv révén egyszerűen beállítható öntözésvezérlés
- 3 egyéni öntözési terv, amely tartalmazza az időt, időtartamot és hét kiválasztott napját

404178

27990 Ft/db

3 Öntözőkomputer „Easy Plus”

- öntözési idő: 1 perc – 2 óra
- öntözés gyakorisága: minden 4/8/12/24/48/72 órában
- üzemi nyomás: 0,5–12 bar
- energiaellátás: 1 db 9 V elem (nem tartozék)
- 26,5 mm 3/4" és 33,3 mm 1" csatlépekhez (készletben)

408933

17990 Ft/db

4 Öntözésvezérlés „Classic 6030”

- öntözésvezérlő nagyobb öntözőrendszerek automatikus vezérléséhez
- 230 V-os tápfeszültség vagy 9 V-os elem (nem tartozék), akár hat 24 V-os öntözőszelep

408922

42.990 Ft/db

1 Tömlőtartó fali

294723

2.999 Ft/db

2 Tömlődob

- piros
- 44,5×30,5×45,6 cm
- Tömlő nélkül!

325620

5.799 Ft/db

3 Tömlőkocsi

- 37,5×39,5×79,5 cm

400871

6.999 Ft/db

4 Tömlődoboz

- 25,5×12,5×30,3 cm
- 10 m tömlővel és tömlőcsatlakozóval

333793

9.999 Ft/db

5 Tömlődob

- 45×52×34 cm • műanyag
- 19 mm átmérőjű tömlőhöz

333694

11.990 Ft/db

Tömlőtartó



2



3



4



5



1

6 Tömlőkocsi „Classic”
• 12,7 mm • 10 m tömlővel

257775

18.990 Ft/db

7 Tömlőkocsi „Aquaroll S”

- állítható magasságú markolat
- max kapacitás: 1/2" 40 m, 3/4" 25 m, 5/8" 15 m
- Tömlő nélkül!

319147

14.990 Ft/db

8 Tömlőkocsi „AquaRoll M”

- nem összeszerelt
- max kapacitás 15 mm (5/8"), 60 m 13 mm (1/2"), 50 m 15 mm (5/8"), 35 m 19 mm (3/4")

409002

24.990 Ft/db

9 Tömlőkocsi „Aquaroll L Easy”

- tömlővezetővel • fagyvédelemmel
- max kapacitás 15 mm (5/8") 100 m 13 mm (1/2"), 80 m 15 mm (5/8"), 50 m 19 mm (3/4")
- Tömlő nélkül!

319148

39.990 Ft/db

10 Tömlőtartó fal

- 12,7 mm • 60 m tömlőhöz

80282

39.990 Ft/db

11 Fali tömlődoboz „RollUp”

- 15 m tömlővel

404122


45.990 Ft/db

12 Kerti tömlődoboz „RollUp S”

- 15 m tömlővel

408807

69.990 Ft/db



13 Fali tömlődoboz „RollUp M”

- 20 m 11 mm átmérőjű tömlő • UV- és fagyálló
- 360°-ban forgatható • földbe szúrható túske
- RollControl technológia • integrált tömlővezető orsó

408808

74.990 Ft/db**14 Tömlődobszett „Fiskars”**

- 1/2" tömlővel • 20 m
- automatikus visszacsévévelés

404403

79.990 Ft/db**15 Fali tömlődoboz „RollUp M/L”**

- falra szerelhető • a 25 m 13 mm-es tömlő
- UV- és fagyálló • 180°-ban elforgatható • RollControl technológia • integrált tömlővezető orsó

408809

89.990 Ft/db**16 Fali tömlődoboz „RollUp XL”**

- műanyag • falra szerelhető • UV- és fagyálló
- tömlő hossza: 35 m • tömlő átmérője: 13 mm

408810

99.990 Ft/db**17 Tömlődobszett „Fiskars”**

- 1/2" tömlővel • 20 m

404424

24.990 Ft/db**18 Tömlőkocsikészlet**

- fém • teleszkópos
- 54×36×92 cm
- tömlőkapacitás: 20 m

400870

19.990 Ft/db**19 Tömlőkocsiszett „Fiskars”**

- 20 m-es tömlővel

404461


38.990 Ft/db**Forró téma: locsolás melegben**

Az udvar nyáron a legszebb, amikor a simogató napsugarak életet lehelnek az legkisebb fűszálba is. Ám akinek kertje van, pontosan tudja, milyen macerával jár a növények távgondozása nyaralás alatt. McMenemy Márk, a Praktiker YouTube-csatornájának videóbarkácsa, a Kert.tv vloggere néhány hasznos tanáccsal szolgál, hogyan éljük túl mi is, növényeink is a kánikulát.

Öntözzünk ritkábban! Elsőre furcsa tanácsnak tűnhet, de a kinti növényeket megedzi, ha csak 3-4 naponta, de akkor bőségesen locsoljuk őket. Így mélyebbre eresztik a gyökereiket, és sokkal ellenállóbbak lesznek. Ha a növények köré mulcsot szórunk, a talaj jóval lassabban szárad ki. Hasonló célból használhatjuk a fűnyírás során keletkezett fűnyesedéket is, ami lassú bomlásával még táplálja is növényeinket.

Fontos az időzítés! Öntözzünk reggel vagy este, ilyenkor kevesebb víz párolog el. Használjunk csepegtető csövet az öntözéshez, ami közvetlenül a növény száránál nedvesíti a talajt, így sokkal kevesebb víz fogy. A csövet célszerű összekötni egy öntözőidőzítővel, így a víz kijuttatása automatikusan történik, az általunk beállított időpontban.

Távlocsolás Ha nyaralásra indulunk, a legjobb, ha egy barátunkat vagy a szomszédunkat bízunk meg a locsolással, de ez nem mindig megoldható. Ezért célszerű egy automata öntözőrendszer kialakítása, amely a Praktiker kínálatában is kapható öntözőkomputer segítségével az előre beállított időben indítja és zárja el a vizet. Kaphatók kifejezetten a balkonnövényekhez méretezett rendszerek is.



Nézd meg további kiadványainkat is!



Nyitvatartás:

hétfő–szombat: 8:00–20:00, vasárnap: 9:00–17:00

Vevőszolgálat: +36-80-32-32-32

www.praktiker.hu E-mail: info@praktiker.hu

PRAKTIKER.HU  **WEBSHOP**

Budapest
III. Bécsi út 136.

Miskolc Pesti út 7.,
a 3-as út mellett

Esztergom
Dobogókői út 41.

Budapest
IV. Váci út 60–62.

Békéscsaba
Gyulai út 87.

Pécs
Makay István út 11.

Budapest
IX. Mester u. 87.

Kecskemét
Kurucz tér 7.

Szombathely
Rozsnyó út 1.

Budapest XV. Városcapu u. 5.,
M3 Főti úti leágazása

Nyíregyháza Orosi út 22–24.,
a 41-es út mellett

Székesfehérvár
Balatoni út 44–46.

Budaörs Malomkő u. 3.,
az M1/M7 közös szakaszán

Szolnok
Felső Szandai rét 1/A

Debrecen
Malompark, Füredi út 27.

Zalaegerszeg
Balatoni út 10.

Szeged
Budapesti út 3.

Kaposvár
Füredi út 99.

Győr
Szent Imre út 55.

Vécsés
Fő út 246–248.

Az árak az áfát igen, az egyéb szolgáltatások (pl. házhoz szállítás, lapszabáscsát, üzembe helyezés stb.) költségeit nem tartalmazzák. A termékeket dekoráció nélkül árusítjuk. Kiadványunkban az akciós termékeket az áthúzott régi ár és az akciós új ár feltüntetésével jelöltük. A vásárlói kedvezmények nem vonhatók össze, az akciós, kiárusításos és a Tartósan Alacsony Árú termékek árából további kedvezmény nem adható. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes, valamennyi képi anyagunk tájékoztató jellegű. Egyes termékeink szín- és mintaválasztéka áruházanként eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. További termékeinkről, akcióinkról és a piktogramok jelentéséről tájékozódj a www.praktiker.hu weboldalon! A Praktiker Kft. részére a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság által adott technikai azonosító: AA3327061.