



A Kärcher „K3” típus búcsút int a kisebb szennyeződéseknek. A Quick Connect pisztoly és a 6 m magasnyomású tömlővel felszerelt magasnyomású mosó nagy segítség a ház körüli szennyeződések, kerékpárok, kerítések, vagy motorkerékpárok alkalomszerű tisztításához a ragyogó felületekért. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű elforgatásának köszönhetően a víznyomás rendkívül könnyen szabályozható és a tisztítandó felülethez igazítható. A szennymaró forgó pontsugár még a legmakacsabb szennyeződések is feloldja. A „K3” sorozat gépeinél a szivattyút egy vízszűrő védi meg, amely hosszabb élettartamot garantál.







K 3

■ Tisztítószer tartály

Rendelési szám		1.601-812.0
EAN kód		4039784819320
Nyomás	bar / MPa	20-120 / 2-12
Vízszállítás	Vízszállítás (l/h)	380
Max. vízhőmérséklet	°C	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,6
Súly tartozék nélkül	kg	8,53
Méret (hossz. x szél. x mag.)	mm	275 x 279 x 803
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect
Vario Power Jet szórószár		■
Szennymaró		■
Magasnyomású tömlő	m	6
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás		■
Tisztítószer tartály		Tartály
Beépített vízszűrő		■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"		■





		Rendelési szám						Leírás	
Terasz és felülettisztítók									
PS 40 power swab surface cleaner	17	2.643-245.0						PS 40 Power-súroló három beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabaddítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és szélekhez. Beépített lehúzóval a szennyezett víz eltávolítására.	☐
T 300 T-Racer terasz- és felülettisztító	18	2.640-212.0						A T 300 T-Racer fröccsenésmentes felülettisztításhoz. Beállítható tisztítási nyomással és külön markolattal függőleges felületek tisztításához. A Kärcher Home & Garden-magasnyomású mosóhoz (K 2 - K 7).	☐
T 100 T-Racer terasz és felület tisztító	19	2.640-637.0						Sík felületek - mint teraszok, kő és fából készült falak fröccsölés nélküli tisztításához. A 2 forgó laposugarú fúvókának köszönhetően megnövelt a tisztítási teljesítmény. Gyors, hatékony és egyszerű. A hosszabítócsőre további Kärcher tartozékok csatlakoztathatók.	☐
T-Racer tartalékfúvóka, szürke	20	2.640-727.0						Kiváló minőségű, szürke pótfúvókák a T Racer tisztítóban lévő fúvókák egyszerű cseréjéhez. A K2 - K5 közötti készülékkategóriák fúvókacseréjéhez alkalmas.	☐
PS 40 Power-súroló	21	2.640-865.0						Power súroló 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabaddítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és szélekhez. Beépített lehúzóval a szennyezett víz eltávolítására.	☐
Felülettisztító T-Racer T 350	22	2.643-252.0						A T-Racer T 450 felülettisztítóval a nagy felületek fröccsenésmentesen tisztíthatók. A kemény és érzékeny felületekhez a nyomás fokozatmentesen beállítható. Markolattal rendelkezik a függőleges tisztításhoz.	☐
Kiegészítő fúvókák, tartozékok	23	2.643-338.0						Kiváló minőségű kiegészítő fúvókák minden T-Racer felülettisztítóhoz (kivéve T350) a K2 és a K7 közötti készülékkategóriákhoz, a PC 20 tetőeresztisztító a K3 és K7 közötti készülékkategóriákhoz, valamint alapztisztító a K2 és K5 közötti kategóriákhoz.	☐
Kiegészítő fúvókák, tartozékok, T 300	24	2.643-335.0						A kiváló minőségű kiegészítő fúvókák garantálják az egyszerű fúvókacserét és alkalmasak a T-Racer T300/ T350 felülettisztítókhöz K2 és K5 közötti készülékkategóriákban.	☐
T-Racer T 250 felülettisztító	25	2.642-194.0						T 250 T-Racer fröccsenésmentes tisztításhoz. Külön markolattal függőleges felületekhez. A tartozékok a Kärcher Home & Garden magasnyomású mosóinak K2 - K7 készülékkategóriáihoz valók.	☐
Tartozék-készletek									
Ablak- és télikert tisztító szett	26	2.640-771.0						Ablakok és télikertek tisztításához és szárításához. Tartalma: nagyfelületi mosókefe, varo-csukló és 3 állású szórószárhosszabbító a nehezen elérhető helyek problémamentes és létra használata nélküli tisztításához, üvegfelületek száradásához való lehúzó. A lehúzó a szórószárhosszabbítóhoz is csatlakoztatható és a beépített alacsony nyomású fúvókával tisztítószerfelhordáshoz, valamint tisztav vízzel történő öblítésre is alkalmas. Alkalmazható hobbi Kärcher magasnyomású moskhoz. A mosókefe egy adapterrel összekötve direkt a kerti tömlővel is használható. Vonzó ajándékdobozban.	☐



		Rendelési szám						Leírás	
Tartozékkészlet motorkerékpár- és kerékpártisztításhoz	27	2.643-551.0						Tökéletes tisztítás és ápolás! A motor- és kerékpártisztításhoz való tartozékkészlet tartalmaz 1 felnimosó kefe, 1 univerzális mosókefe, 1 l autósampon 3-az-1-ben és 1 Vario Power szórószár 160 S.	☐
Tartozékkészlet fatisztításhoz	28	2.643-553.0						A fatisztítás tartozékkészlete: PS 40 Power-súrolóval, 3-az-1-ben fatisztítószer és Connect 'n' Clean FJ 10 C habfúvóka. Ideális fa- és köfelületek tisztítására és ápolására.	☐
Tartozékkészlet gépjárműtisztításhoz	29	2.643-554.0						A gépjárműtisztítás tartozékkészlete: 1 db 50-es mosókefe, 1 l Ultra hab tisztítószer 3-az-1-ben, 1 flakon rovareltávolító, 1 flakon felnitisztító, valamint Connect 'n' Clean FJ 10 C UFC habfúvóka.	☐
Kefék és szivacsok									
Puha mosókefe WB 60	30	2.643-233.0						Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autó, lakókocsi, hajó, télikert vagy redőny tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Forgó mosókefe WB 100	31	2.643-236.0						Forgó mosókefe csuklóval minden sík felület, például lakk, üveg vagy műanyag tisztítására. 180° -ban fokozatmentesen állítható csukló a markolaton a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.	☐
Felnimosó kefe	32	2.643-234.0						Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban az egyenletes és körkörös tisztító végeredményért.	☐
Puha univerzális kefe	33	2.640-589.0						Puha univerzális kefe minden elképzelhető felület alapos tisztítására. Felületkímélő sörtekkkel, körkörös védőgyűrűvel, hollandianyával és gumi pad-dal.	☐
Puha felülettisztító kefe	34	2.640-590.0						Puha felületkefe nagyobb felületek, mint pl. autó, lakókocsi, hajó, télikert vagy redőny tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Forgó mosókefe csuklóval	35	2.640-907.0						Forgó, csuklós mosókefe minden sima felület (lakk, üveg vagy műanyag) tisztítására. A markolaton 180° -ban, fokozatmentesen állítható csuklóval a nehezen elérhető helyek kényelmes tisztításáért.	☐
Puha mosókefe WB 50	36	2.643-246.0						Puha univerzális kefe minden elképzelhető felület alapos tisztításához. Puha, felületkímélő sörtekkkel, körkörös védőgyűrűvel, hollandi anyával és gumi pad-dal.	☐
WB 150 power brush	37	2.643-237.0						WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	☐
mosókefe	38	6.903-276.0						Puha sörteáj mosókefe nehezen hozzáférhető és érzékeny területek tisztítására kültérben. A K2 - K7 közötti készülékek kategóriák minden modelljéhez használható.	☐
Speciális felhasználások									
Csőtisztító készlet, 7,5 m	39	2.637-729.0						Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók, kifolyók és toalették tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Csőtisztító készlet, 15 m	40	2.637-767.0						Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók, kifolyók és toalették tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Homokszóró-készlet	41	2.638-792.0						Homok- és nedves szórókészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	☐



		Rendelési szám						Leírás	
Vario-csukló	42	2.640-733.0						A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magasnyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szűrőszár-hosszabbító és egy tartozék közé tegyék.	☐
Szívókészlet nagyobb mennyiséghez	43	2.637-214.0						Nagy víz mennyiség gyors kiszívattyúzásához. A hobbi Kärcher magasnyomású mosókhoz használható.	☐
FJ 6 foam nozzle	44	2.643-147.0						FJ 6 habfúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra hab tisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek felhordásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐
Habfúvóka Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	45	2.643-143.0						Ultra hab tisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C habfúvóka-val Connect 'n' Clean. Kényelmes tisztítószer-felvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	☐
Habfúvóka Connect 'n' Clean FJ 10 autósampon 3-az-1-ben	46	2.643-144.0						Autósampon + FJ 10 C gyorscsere rendszer a Connect 'n' Clean habfúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	☐
Habfúvóka Connect 'n' Clean FJ 10 C köttisztító 3-az-1-ben	47	2.643-145.0						Köttisztító + FJ 10 C gyorscsere rendszer Connect 'n' Clean habfúvóka. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	☐
Eresz- és csőtisztító készlet PC 20, 20 m	48	2.642-240.0						Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek fáradozás nélkül tisztíthatók.	☐
Kärcher rendező (falitartó)	49	2.641-630.0						Kärcher tartozékok kényelmes és átlátható tárolására. 2 modulból áll, hogy flexibilisen szerelhető legyen. A tartozék így bármikor kéznél van, és a mosókefék sörteje a deformálódástól védve van.	☐
Habosító fúvóka tartállyal, 0,6 l	50	2.641-847.0						Habosító fúvóka erőteljes habbal a gond nélküli tisztítás érdekében. Számos felületet, mint pl. autók, motorkerékpárok, lakk, üveg és kő felületek tisztításához. 0,6 l tartálytartalom.	☐
Habosító fúvóka tartállyal 0,3l	51	2.641-848.0						Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó, motorkerékpár lakk, üveg és kőfelületek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.	☐
Elszívótömlő ecologic	52	2.642-743.0						Környezetbarát felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	☐
	53	2.642-830.0							☐
	54	2.642-831.0							☐

■ □

